

# MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor dopravy a živnostenský úřad

Spis. zn. S-MUTI 44340/2023/ODŽÚ/SH

Vyřizuje : Svatava Hanáková

V Tišnově 20. 11. 2023

Č.j. MUTI 54439/2023

Tel.: +420 549 439 756

Počet listů: 4 Počet příloh: 0

e-mail: svatava.hanakova@tisnov.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na základě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 14. 9. 2023 podal

**Městys Drásov, IČO 00281727, Všechnovická 61, 664 24 Drásov**

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

**p r o d l o u Ź u j e**

**do**

**31. 12. 2025**

platnost stavebního povolení na stavbu:

**"Komunikace v ul. Nová - 2. etapa"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 434 (ostatní plocha), parc. č. 497/1, parc. č. 497/2, parc. č. 497/3, parc. č. 498/1, parc. č. 499 (orná půda), parc. č. 500 (ostatní plocha), parc. č. 501 (orná půda), parc. č. 513 (orná půda), parc. č. 606 (ostatní plocha) v katastrálním území Drásov.

Stavba obsahuje:

Navržena je novostavba a změna dokončené stavby — veřejné dopravní infrastruktury v části uličního prostoru v Drásově.

Účelem stavby je zejména zkvalitnění podmínek pěšího provozu v zájmové části města, zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a zajištění mobility osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba není členěna na stavební objekty.

Vozidlové komunikace jsou navrženy v rozsahu:

- úsek 1 ..... 304,35 m
- úsek 2 ..... 159,89 m
- úsek 3 ..... 23,70 m
- celkem 487,94 m

Pěší komunikace jsou navrženy v rozsahu:

- úsek 1 ..... 307,00 m
- úsek 1 ..... 31,98 m
- celkem 338,98 m

## Charakter vozidlových komunikací:

## Úsek 1

kategorie	místní komunikace obslužná MO2 8,5/6,5/30 III. třídy
délka (m)	304,35
volná šířka (m)	6,50
šířka jízdního pásu (m)	5,50
charakter komunikace	obousměrná, dvoupruhová, průjezdná

## Usek 2— 1. část

kategorie	účelová komunikace
délka (m)	47, 50
volná šířka (m)	6,50
šířka jízdního pásu (m)	5,50
charakter komunikace	obousměrná, dvoupruhová, průjezdná

## Usek 2— 2. část

kategorie	místní komunikace zklidněná D2 IV. třídy s omezeným přístupem motorové dopravy
délka m	73,00
volná šířka m	4,00
šířka jízdního pásu (m)	3,00
charakter komunikace	obousměrná, jednopruhá

## Usek 2— 3. část

kategorie	místní komunikace obslužná MO1 5,0/30 III. třídy
délka (m)	39,39
volná šířka (m)	5,00
šířka jízdního pásu (m)	4,00
charakter komunikace	obousměrná, jednopruhá, průjezdná

## Usek 3

kategorie	místní komunikace obslužná MOI 4,5/30 III. třídy
délka (m)	23,70
volná šířka (m)	4,50
šířka jízdního pásu (m)	3,50
charakter komunikace	obousměrná, jednopruhá, průjezdná

## Charakter pěších komunikací: úsek 1

kategorie	D2 - pěší komunikace - chodník
délka (m)	307,00
šířka stavební (m)	1,85
volná šířka (m) ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb.	1,70
charakter komunikace	pěší komunikace 2 pruhová

## úsek 2

kategorie	D2 - pěší komunikace - chodník
délka (m)	31,98
šířka stavební (m)	1,85
volná šířka (m) ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb.	1,70
charakter komunikace	pěší komunikace 2 pruhová

Stávající zpevněné plochy budou vybourány a následně uvedeny do předepsaného stavu. Stavební úprava místní komunikace bude spočívat v obnově krytové vrstvy. V místech plošných deformací bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. Krytové vrstvy jsou navrženy asfaltové. Ochranná a podkladní vrstva z nestmelených materiálů. Součástí je šířková úprava jízdních pásů místních komunikací.

Chodníky, sjezdy a odstavné plochy jsou navrženy s dlážděným krytem uloženým na podkladní nestmelené vrstvy. Sjezdy budou provedeny se stmelenu podkladní vrstvou. Dlážděný kryt je navržen zejména z důvodu estetického začlenění do okolí, případně snadnější opravy a existenci stávajících inženýrských sítí představujících riziko zásahu do konstrukce při případné opravě IS. Odstavné plochy jsou navrženy s krytem z vodopropustné dlažby snižující množství srážkových vod odváděných do kanalizace. Zpevněné plochy budou lemovány obrubníky.

Příčné uspořádání pěších komunikací je navrženo s ohledem na předpokládanou intenzitu pěšího provozu. Navržena je dvoupruhová pěší komunikace s výkonností 120-180 chodců/hodinu v jednom pruhu dle ČSN 73 61 10.

Povrchové vody z uličního prostoru budou odváděny shodně se stávajícím stavem do uličních vpustí napojených do veřejné dešťové kanalizace. S ohledem na zastavenost uličního prostoru (komunikace a IS) bylo v návrhu upuštěno od zasakování povrchových vod, jejich retence a regulaci odtoku. Část zpevněných ploch je navržena s vodopropustným krytem snižující množství povrchových vod odváděných do kanalizace. Oproti stávajícímu stavu dojde ke snížení množství dešťových vod odváděných do kanalizace v místech snížených obrub a zpevněných ploch s vodopropustným krytem.

Dokončovací práce budou spočívat ve zpětném vyspravení dotčených ploch do předepsaného stavu a v provedení vegetačních úprav.

Osvětlení uličního prostoru bude beze změny stávajícími rozvody veřejného osvětlení.

Směrové vedení respektuje stávající stav s drobnými stranovými úpravami a hranice neveřejných pozemků. Směrové lomy jsou řešeny prostými kružnicovým oblouky.

Výškové vedení je navrženo s ohledem na konfiguraci terénu, odvodnění zpevněných ploch, dodržení maximálních dovolených sklonů a možnost plynulého napojení přilehlých nemovitostí. Výškové lomy jsou řešeny zaoblením parabolickými oblouky vyduťnými a vypuklými.

Výškové osazení obrub je patrné z výkresové části (situace, vzorové a charakteristické příčné řezy). Obrubníky silniční budou výškově osazeny min. 100 mm (120 mm) nad úroveň vozovky. Obrubníky nájezdové v místech sklopených obrub budou osazeny +50 mm, v místech sjezdů s varovným pásem +40 mm a v místech bezbariérových úprav +10 mm (max. +20 mm) nad úroveň vozovky. Obrubníky chodníkové na povodní straně budou osazeny -5 mm pod úroveň krytu zpevněné plochy, na návodní straně min. +60 mm a v místech odstavných stání +100 mm (+80 mm).

Hlavní místní komunikace a komunikace mezi odstavnými plochami jsou navrženy s šířkou jízdního pásu 5,50 m. Ostatní vedlejší komunikace jsou navrženy s šířkou jízdního pásu 3,00 m (3,50 m), (4,00 m).

Chodníky jsou navrženy v základní průchozí šířce 1,70 m, což odpovídá stavební šířce 1,85 m (vč. obrub). Podél stávající zástavby bude šířka chodníku proměnná. V celé trase bude dodržena průchozí šířka min. 1,50 m dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém přístupu staveb.

Na komunikaci s vyloučeným pěším provozem je navržen je základní jednostranný příčný sklon 2,5 %. Na komunikacích s pěším provozem je navržen příčný sklon 2,0 % (jedná se současně o maximální dovolený příčný sklon). V místech napojení na stávající zpevněné plochy bude příčný sklon plynule upraven vzestupnicí

(sestupnicí). Nutno dodržet hodnoty výsledného sklonu min  $m = 0,5 \%$ . Zemní pláň bude vyspádována ve sklonu min. 3,0 % směrem k trativodu.

Stavební úprava místní komunikace bude spočívat v obnově krytové vrstvy. V místech plošných deformací bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. Krytové vrstvy jsou navrženy asfaltové. Pokládka obrusné asfaltové vrstvy bude prováděna v celé šířce jízdního pásu bez středové spáry. Předpokládá se nutnost osazení separační geotextílie na pláni — bude potvrzeno při realizaci. Stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány do předepsané výškové úrovně. Současné s frézováním bude provedena reprofilace vozovky v příčném sklonu. V místech sanace (skladba „A2“, „R“) budou stávající konstrukční vrstvy odstraněny do úrovně pláně s následným ověřením únosnosti pláně.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Drásov, Drásov 61, 664 24 Drásov

Daniel Dedic Hüppi, Kriesbachstrasse 61, 8600 Dübendorf, Švýcarská konfederace

Ing. Jiří Dočekal, Drásov 316, 664 24 Drásov

Veronika Inková, Drásov 313, 664 24 Drásov

Bohumír Klešč, Drásov 315, 664 24 Drásov

Jarmila Kleščová, Drásov 315, 664 24 Drásov

Roman Mach, Drásov 316, 664 24 Drásov

Dana Machová, Drásov 316, 664 24 Drásov

Luboš Ondříšek, Drásov 329, 664 24 Drásov

Lenka Ondříšková, Drásov 315, 664 24 Drásov

Josef Sobotík, Drásov 315, 664 24 Drásov

Blažena Sobotíková, Drásov 315, 664 24 Drásov

Alois Zbořil, Drásov 316, 664 24 Drásov

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1

#### **Odůvodnění:**

Speciální stavební úřad vydal dne 16.8.2021 pod spis. zn. S-MUTI 21734/2021/ODŽÚ/SH, č.j. MUTI 32884/2021 stavební povolení, kterým povolil stavbu – "Komunikace v ul. Nová - 2. etapa". Toto stavební povolení nabylo právní moci dne 17. 9. 2023. Stavební povolení pozbývá platnosti ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník podal před uplynutím této lhůty konkrétně dně 14.9.2023 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného dne 16.8.2023 pod spis. zn. S-MUTI 21734/2021/ODŽÚ/SH, č.j. MUTI 32884/2021 s nabytím právní moci dne 17.9.2021. Tuto žádost odůvodnil tím, že se dosud nepodařilo zajistit finanční prostředky na realizaci stavby.

Dnem podání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 správního řádu.

V souladu s § 47 odst. 1 správního řádu speciální stavební úřad vydal dne 25. 9. 2023 oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, a současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Speciální stavební úřad v rámci této lhůty neobdržel žádné námitky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Současně s oznámením zahájení řízení ze dne 25. 9. 2023 správní orgán sdělil v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení, že ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí a že tedy mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Správní orgán sdělil, že toto právo mohou využít do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty (15 dnů od doručení oznámení zahájení řízení) pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů a závazných stanovisek. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad ve správním řízení posoudil důvody, které vedly žadatele k podání žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, a shledal tyto důvody za opodstatněné. Protože navíc zůstaly nezměněny další předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zejména zůstala v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

## Stanoviska sdělili:

- Městského úřadu Tišnov, odboru územního plánování, pod č.j. MUTI 24209/2021/OÚP/DA/KN ze dne 9.6.2021;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 23746/2021/OŽP/Dr ze dne 7.6.2021 a pod MUTI 23129/2021/OŽP/Dr ze dne 3.6.2021;
- Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí, pod č.j. MUTI 14225/2021/OŽP/Dr ze dne 14.4.2021;
- Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, ze dne 8.6.2021 pod č.j. KRPB-56774-4/ČJ-2021-0600DI-HRB, pod č.j. KRPB-56774-1/ČJ-2021-0600DI-HRB a pod č.j. KRPB-56774-2/ČJ-2021-0600DI-HRB;
- Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ze dne 3.12.2018 pod č.j. HSBM-6-4-372/1-OPST-2021;
- Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pod č.j. KHSJM 21552/2021/BO/HOK ze dne 26.4.2021;
- Ign.cz internet, s r. o. ze dne 13.4.2021;
- VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. ze dne 26.4.2021 pod č.j. BV/1883/2021-MV;
- GasNet, s.r.o. prostřednictvím společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 14.4.2021 pod zn. 500234195;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 6.4.2021 pod č.j. 610164/21;
- EG.D, a.s., ze dne 16.4.2021 pod č.j. P11356-26107086;
- ED.G, a.s., ze dne 16.4.2021 pod č.j. Z0326-27033645;

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 94k stavebního zákona.

Speciální stavební úřad tedy pojal za účastníka řízení dle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona Městys Drásov, jako stavebníka a současně jako obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona, a to GasNet, s.r.o., Českou telekomunikační infrastrukturu a.s.; E.ON Distribuce, a.s., Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko jako vlastníky stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona, a to Daniela Dedic Hüppi, Ing. Jiřího Dočekala, Romana Macha, Danu Machovou a Aloise Zbořila jako podílové vlastníky pozemku parc. č. 497/2; Veroniku Inkovou, Bohumíra Klešče, Jarmilu Kleščovou, Luboše Ondříška, Lenku Ondříškovou, Josefa Sobotíka a Blaženu Sobotíkovou, jako podílové vlastníky pozemku parc. č. 497/1 na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má k tomuto pozemku jiné věcné právo.

Speciální stavební úřad dále pojal za účastníky stavebního řízení § 94k písm. e) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (doručuje se veřejnou vyhláškou), jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky:

parc. č. 469/1, 574, 568, 569, 452, 604, 605/1, 577, 578, 487, 459, 460, 453, 454, 493, 494, 475, 457, 570, 571, 470/1, 471, 473, 477, 461, 462, 485, 481, 455, 465, 463, 510, 511, 489, 483, 505, 507, 502, 503/1, 467, 468, 479, 508, 509, 512/1, 512/2, 491, 492, 504/1, 504/2, 611/2, 611/6, 611/3, 611/5, 611/4, 469/2, 605/2, 498/2, 610, 611/1, 496, 495 v katastrálním území Drásov.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Svatava Hanáková  
referent odboru

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad účastníkům oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu

s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Tišnov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenu.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 byl vyměřen ve výši 1000,- Kč.

#### **Rozdělovník (komu se doručuje)**

Městys Drásov, IDDS: 9qaataw

sídlo: Všechnovická č.p. 61, 664 24 Drásov

Daniel Dedic Hüppi, Kriesbachstrasse č.p. 61, 8600 Dübendorf, Švýcarská konfederace

Ing. Marie Dočekalová, IDDS: hauwbys

trvalý pobyt: Nová č.p. 316, 664 24 Drásov

Veronika Inková, Drásov č.p. 313, 664 24 Drásov

Bohumír Klešč, Drásov č.p. 315, 664 24 Drásov

Jarmila Kleščová, Drásov č.p. 315, 664 24 Drásov

Roman Mach, Drásov č.p. 316, 664 24 Drásov

Dana Machová, Drásov č.p. 316, 664 24 Drásov

Luboš Ondříšek, Drásov č.p. 329, 664 24 Drásov

Lenka Ondříšková, Drásov č.p. 315, 664 24 Drásov

Josef Sobotík, Drásov č.p. 315, 664 24 Drásov

Blažena Sobotíková, Drásov č.p. 315, 664 24 Drásov

Alois Zbořil, Drásov č.p. 316, 664 24 Drásov

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

ign.cz internet, s.r.o., IDDS: y3pt2ar

sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 653, 679 06 Jedovnice

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IDDS: 58iit2q

sídlo: nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IDDS: 58iit2q

sídlo: nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm  
sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36  
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Městský úřad Tišnov, Odbor územního plánování, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno - venkov, pracoviště dopravní inženýrství, IDDS:  
jydaí6g

sídlo: Horní č.p. 21/731, 611 32 Brno 2

Vypraveno dne: